

# Очистители воздуха

от табачного дыма

## Диалог

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ

Очищают воздух от табачного дыма

Эффективность 96% подтверждена  
НИИ ГК «РОСАТОМ»

Различные способы монтажа

Сделано в России



 **СовПлим**

## ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ

# ДВО-1

НАСТЕННЫЙ

|   |   |
|---|---|
| <b>Воздушный поток</b>                        | до 1000 м <sup>3</sup> /ч   |
| <b>Объем помещения</b>                        | до 100 м <sup>3</sup> , при 10-ти кратном воздухообмене   |
| <b>При использовании в местах для курения</b> | ёмкость фильтров – до 15 000 полностью выкуренных сигарет, замена фильтров не реже 1 раза в год                   |
| <b>Фильтры</b>                                | воздушный фильтр G4, аэрозольный фильтр HEPA H11, специализированный угольный, повышенной ёмкости (насыпной 7 кг) |
| <b>Фильтрация</b>                             | 3 ступени очистки воздуха   |
| <b>Габаритные размеры (ДхШхВ)</b>             | 785 x 610 x 410 мм  |
| <b>Вес</b>                                    | 20 кг   |
| <b>Напряжение</b>                             | 220 В/50 Гц – 200 Вт при полной нагрузке  |
| <b>Управление вкл./откл.</b>                  | ручное с плавной регулировкой скорости  |
| <b>Материал</b>                               | алюминиевые панели, алюминиевый профиль   |



Диалог

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ

[www.sovplym.ru](http://www.sovplym.ru)



# ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ

## ДВО-2

НАПОЛЬНЫЙ

|   |  |
|---|--|
| <b>Воздушный поток</b>                        | до 1000 м <sup>3</sup> /ч  |
| <b>Объем помещения</b>                        | до 100 м <sup>3</sup> , при 10-ти кратном воздухообмене  |
| <b>При использовании в местах для курения</b> | ёмкость фильтров – до 30 000 выкуренных сигарет, замена фильтров не реже 1 раза в год  |
| <b>Фильтры (комплектация 1)</b>               | воздушный фильтр G4, аэрозольный фильтр HEPA H11, специализированный угольный, повышенной ёмкости (насыпной 7 кг)  |
| <b>Фильтры (комплектация 2)</b>               | воздушный фильтр G2/G4 – 2 шт., аэрозольный фильтр HEPA H11, электростатический фильтр, ионообменный фильтр, угольный фильтр   |
| <b>Фильтры (комплектация 3)</b>               | воздушный фильтр G2/G4 – 2 шт., аэрозольный фильтр HEPA H11, электростатический фильтр, ионообменный фильтр, специализированный угольный, повышенной ёмкости (насыпной 7 кг), газовый фильтр (насыпной 5 кг) |
| <b>Габаритные размеры (ДхШхВ)</b>             | 720 x 450 x 1350 мм  |
| <b>Вес</b>                                    | 30–45 кг   |
| <b>Напряжение</b>                             | 220 В/50 Гц – 200 Вт при полной загрузке   |
| <b>Управление вкл./откл.</b>                  | принудительное, ручное с плавной регулировкой скорости   |
| <b>Материал</b>                               | алюминиевые панели, стекло 10 мм   |



**Диалог**  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ

[www.sovplym.ru](http://www.sovplym.ru)



## ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ

# ДВО-3

ПОТОЛОЧНЫЙ  
ПОДВЕСНОЙ

|   |   |
|---|---|
| <b>Воздушный поток</b>                        | до 1000 м <sup>3</sup> /ч   |
| <b>Объем помещения</b>                        | до 100 м <sup>3</sup> , при 10-ти кратном воздухообмене   |
| <b>При использовании в местах для курения</b> | ёмкость фильтров – до 15 000 выкуренных сигарет, замена фильтров не реже 1 раза в год                             |
| <b>Фильтры (комплектация 1)</b>               | воздушный фильтр G4, аэрозольный фильтр HEPA H11, специализированный угольный, повышенной ёмкости (насыпной 7 кг) |
| <b>Фильтрация</b>                             | 3 ступени очистки воздуха   |
| <b>Габаритные размеры (ДхШхВ)</b>             | 840 x 840 x 410 мм  |
| <b>Вес</b>                                    | 20 кг   |
| <b>Напряжение</b>                             | 220 В/50 Гц – 200 Вт при полной нагрузке  |
| <b>Управление вкл./откл.</b>                  | автоматическое при помощи датчика движения  |
| <b>Материал</b>                               | алюминиевые панели, алюминиевый профиль   |



Диалог

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ

[www.sovplym.ru](http://www.sovplym.ru)



## ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ

# ДВО-4

ПОТОЛОЧНЫЙ  
ВРЕЗНОЙ

|   |   |
|---|---|
| <b>Воздушный поток</b>                        | до 1000 м <sup>3</sup> /ч   |
| <b>Объем помещения</b>                        | до 100 м <sup>3</sup> , при 10-ти кратном воздухообмене   |
| <b>При использовании в местах для курения</b> | ёмкость фильтров – до 15 000 выкуренных сигарет, замена фильтров не реже 1 раза в год                             |
| <b>Фильтры</b>                                | воздушный фильтр G4, аэрозольный фильтр HEPA H11, специализированный угольный, повышенной ёмкости (насыпной 7 кг) |
| <b>Фильтрация</b>                             | 3 ступени очистки воздуха   |
| <b>Габаритные размеры (ДхШхВ)</b>             | – за потолком: 830 x 830 x 380 мм<br>– декоративная панель: 950 x 950 x 30 мм                                     |
| <b>Вес</b>                                    | 25 кг   |
| <b>Напряжение</b>                             | 220 В/50 Гц – 200 Вт при полной загрузке  |
| <b>Управление вкл./откл.</b>                  | автоматическое при помощи пульта ДУ   |
| <b>Материал</b>                               | алюминиевые панели, алюминиевый профиль   |



Диалог

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ

[www.sovplym.ru](http://www.sovplym.ru)





**Климат ПРОФ**  
**КАЗАХСТАН**

☎: +7 (727) 356 - 5242; 📠 : +7 (727) 356 - 5232  
✉: [info@climat-prof.kz](mailto:info@climat-prof.kz)  
[www.climat-prof.kz](http://www.climat-prof.kz)