


# Курительные кабины

для административных  
и производственных помещений



## О компании



Компания «СовПлим» — ведущий российский производитель фильтровентиляционного оборудования для очистки воздуха от вредных газов, дымов и пылей.

Головной офис компании и производство расположены в Санкт-Петербурге. Компания «СовПлим» имеет развитую сеть филиалов, а также широкую дилерскую сеть по всей территории России и в странах ближнего зарубежья.

ЗАО «СовПлим» предлагает своим заказчикам весь спектр услуг, включая проектирование, изготовление, поставку оборудования, монтаж, наладку, гарантийное и сервисное обслуживание. Осуществляет поддержку сервисных организаций, обеспечивает своевременную поставку комплектующих и расходных материалов.

Уже более 7 лет компания развивает направление, связанное с очисткой воздуха от табачного дыма в административных и производственных зданиях для организации мест курения в соответствии с требованиями законодательства.

Для решения проблемы очистки воздуха от табачного дыма компания «СовПлим» предлагает линейку современных продуктов, а именно:

- промышленные воздухоочистители;
- курительные столы и пепельницы для оборудования полноценных курительных комнат;
- курительные кабины.

### Курительные кабины «СовПлим» установлены на таких объектах как:

- Президентская библиотека им. Ельцина, г. Санкт-Петербург;
- Резиденция Президента РФ, г. Калининград;
- Аэропорты:
  - «Пулково-1», «Пулково-2», г. Санкт-Петербург;
  - «Кольцово», г. Екатеринбург;
  - г. Минеральные Воды;
  - г. Казань
- Здание Законодательного собрания г. Санкт-Петербурга;
- Санкт-Петербургский Государственный Университет;
- Пансионат «Белое солнце» Федерально-таможенной службы РФ, г. Санкт-Петербург;
- ОАО «Норильский Никель»;
- ГУП «Петербургский Метрополитен»;
- «Московская школа управления «СКОЛКОВО»;
- «Выборгский судостроительный завод»;
- ЦНИИ «Электроприбор», г. Санкт-Петербург;
- «Парламентская газета», г. Москва;
- «Группа ГАЗ», г. Нижний Новгород;
- «Кольская Горно-Металлургическая компания», г. Мончегорск;
- ЗАО «ЕВРОСИБ», г. Санкт-Петербург;
- ЗАО «Уралпластик», г. Екатеринбург;
- ОАО НПК «Уралвагонзавод» г. Нижний Тагил;
- Здания Арбитражных судов в Туле, Оренбурге, Московской области, Великом Новгороде и др.



## Принцип работы курительной кабины

Загрязненный в кабине табачным дымом воздух подается на фильтры и возвращается очищенным обратно в помещение. Курительная кабина включается автоматически от встроенного датчика движения, который реагирует на появление курильщика в кабине. После того, как курильщик выходит из кабины, некоторое время фильтровентиляционные системы продолжают работать и затем переходят в режим ожидания. Это необходимо для того, чтобы воздух в кабине полностью очистился от остатков дыма перед ее отключением.

### Принцип очистки воздуха в курительной кабине

Фильтрация происходит следующим образом:

- Вентилятор, который помещен под фильтрами, находящимися в корпусе, удаляет загрязненный табачным дымом воздух из кабины через ее крышу, предварительно направляя его через всасывающую решетку вниз по воздушной консоли на многоступенчатую систему фильтрации.
- Фильтром первой ступени является префильтр, предназначенный для улавливания содержащихся в воздухе крупных частиц. После этого воздух дополнительно проходит аэрозольный фильтр, который задерживает остатки самых мелких частиц, и доочищается на 2-ступенчатом фильтре из активированного угля от газов и запахов. Очищенный воздух возвращается из кабины обратно в помещение.
- В курительных кабинах комплектации «Премиум» предусмотрена дополнительная ступень очистки от табачного дыма на электростатическом фильтре, устанавливаемом перед аэрозольным фильтром. Электростатический фильтр снижает нагрузку на аэрозольный фильтр, что позволяет существенно увеличить срок службы расходных элементов.

### Преимущества и особенности:

- Уникальная фильтрующая система;
- Практичная конструкция из окрашенного алюминиевого профиля, закаленного стекла и декоративных негорючих материалов;
- Автоматическая система включения/выключения с регулируемым интервалом задержки выключения для полной вытяжки и фильтрации остатков табачного дыма;
- Надежная локализация окурков и пепла в герметичных контейнерах-накопителях;
- Вакуумная система, поглощающая запах из пепельниц, постоянно, как в рабочем режиме, так и в режиме ожидания;
- 100% отечественное производство;
- Простота в эксплуатации и обслуживании.

### Дополнительные возможности:

- Соблюдение требования Федерального закона РФ от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
- Организация мест для курения без выделения дополнительных площадей;
- Кабина полностью автономна, не требует подсоединения к вентиляции;
- Защита некурящих от табачного дыма и обеспечение удобства курильщиков;
- Сокращение потерь рабочего времени персонала;
- Обеспечение пожарной безопасности;
- Поддержание чистоты в местах для курения.

## Курительная кабина «Элемент-2»

### Комплектация:

- «Норма»: полностью прозрачный каркас, включение/выключение автоматическое, накопитель для окурков с вакуумной системой, столик со встроенной пепельницей, распашная дверь с доводчиком без порога.



### Опции

- Вторая пепельница на столешнице
- Матовое закаленное стекло (вся поверхность)
- Тонированное закаленное стекло (полностью или частично по дизайну заказчика)
- Окрашенный алюминиевый профиль (цвет RAL по выбору заказчика)
- Изготовление курительной кабины по индивидуальным размерам
- Лайтбокс (размер 600x400 мм)
- Изготовление курительной кабины без выброса воздуха наружу
- Несгораемый пол
- Выбор цвета панелей
- Открывание входной двери правое или левое
- Возможность регулировки оборотов вентилятора

количество одновременно курящих	до 2 человек
объем фильтруемого воздуха	до 1500 м <sup>3</sup> /час
эффективность фильтрации	газов и запахов — 99,9%; аэрозолей — 98,50%
переключение режимов работы	автоматическое, с использованием устройства управления и датчика движения.
материалы кабины	каркас: окрашенный алюминиевый профиль наполнение: декоративные негорючие материалы и прозрачное закаленное стекло столешница: негорючий ламинированный материал
количество пепельниц, шт	1 (на столешнице)
съемный накопитель для окурков	до 12 000 шт., объем — 53 л., материал — сталь оцинкованная.
потребляемая мощность, Вт: в пассивном режиме в активном режиме	55 280
напряжение	230 В; 50 Гц
размеры кабины, мм (ШxВxГ)	1300x2200x1100
вес (нетто), кг	140
гарантия	1 год

## Курительная кабина «Скиф»

### Комплектация:

- «Норма»: задняя стенка непрозрачная, включение/выключение автоматическое, накопитель для окурков с вакуумной системой, столик со встроенной пепельницей, распашная дверь с доводчиком без порога.
- «Премиум»: комплектация «Норма» + электростатический фильтр, лайтбокс, раздвижная (откатная) дверь.



### Опции

- Раздвижная (откатная) дверь
- Вторая пепельница на столешнице
- Матовое закаленное стекло (вся поверхность)
- Тонированное закаленное стекло (полностью или частично по дизайну заказчика)
- Окрашенный алюминиевый профиль (цвет RAL по выбору заказчика)
- Изготовление курительной кабины по индивидуальным размерам
- Высокие барные стулья (2 шт.)
- Лайтбокс (размер 600x400 мм)
- Изготовление курительной кабины без выброса воздуха наружу
- Несгораемый пол
- Выбор цвета панелей
- Прозрачная (стекло) задняя стенка
- Открывание входной двери правое или левое
- Возможность регулировки оборотов вентилятора

количество одновременно курящих	до 4 человек
объем фильтруемого воздуха	до 1500 м <sup>3</sup> /час
эффективность фильтрации	газов и запахов — 99,9%; аэрозолей — 98,50%
переключение режимов работы	автоматическое, с использованием устройства управления и датчика движения.
материалы кабины	каркас: алюминиевый профиль наполнение: закаленное стекло, декоративный негорючий материал столешница: негорючий композитный материал
съемный накопитель для окурков	до 12 000 шт., объем — 53 л., материал — сталь оцинкованная.
напряжение	230 В; 50 Гц
потребляемая мощность, Вт:	
• в пассивном режиме	55
• в активном режиме	280
размеры кабины, мм (ШxВxГ)	2300x2200x970
вес (нетто), кг	250
гарантия	1 год



## Модель «Элемент-6»

### Комплектация:

- «Базис»: непрозрачные панели каркаса (за исключением верхней панели двери), без датчика движения, включение/выключение ручное принудительное, без бака-накопителя для окурков, комплектуется настольной бездымной пепельницей.
- «Норма»: полностью прозрачный каркас, включение/выключение автоматическое, накопитель для окурков с вакуумной системой, столик со встроенной пепельницей.
- «Премиум»: комплектация «Норма» + электростатический фильтр, раздвижная дверь, лайтбокс.

### Опции

- Раздвижная (откатная) дверь
- Вторая пепельница на столешнице
- Матовое закаленное стекло (вся поверхность)
- Тонированное закаленное стекло (полностью или частично по дизайну заказчика)
- Окрашенный алюминиевый профиль (цвет RAL по выбору заказчика)
- Изготовление курительной кабины по индивидуальным размерам
- Высокие барные стулья (2 шт.)
- Лайтбокс (размер 600x400 мм)
- Изготовление курительной кабины без выброса воздуха наружу
- Несгораемый пол
- Выбор цвета панелей
- Возможность регулировки оборотов вентилятора



количество одновременно курящих	до 6 человек
объем фильтруемого воздуха	до 1500 м <sup>3</sup> /час
эффективность фильтрации	газов и запахов — 99,9%; аэрозолей — 98,50%
переключение режимов работы	автоматическое, с использованием устройства управления и датчика движения.
материалы кабины	каркас: алюминиевый профиль наполнение: закаленное стекло, декоративный негорючий материал столешница: негорючий ламинированный материал
съемный накопитель для окурков	до 12 000 шт., объем — 53 л., материал — сталь оцинкованная.
напряжение	230 В; 50 Гц
потребляемая мощность, Вт:	
• в пассивном режиме	55
• в активном режиме	280
размеры кабины, мм (ШxВxГ)	2000x2200x1500
вес (нетто), кг	280
гарантия	1 год

## Курительная кабина «Элемент-12»

### Комплектация:

- «Базис»: непрозрачные панели каркаса (за исключением верхней панели двери), без датчика движения, включение/выключение ручное принудительное, без бака-накопителя для окурков, комплектуется настольной бездымной пепельницей.
- «Норма»: полностью прозрачный каркас, включение/выключение автоматическое, накопитель для окурков, столик со встроенной пепельницей.
- «Премиум»: комплектация «Норма» + электростатический фильтр, раздвижная дверь, лайтбокс.



### Опции

- Раздвижная (откатная) дверь
- Вторая пепельница на столешнице
- Матовое закаленное стекло (вся поверхность)
- Тонированное закаленное стекло (полностью или частично по дизайну заказчика)
- Окрашенный алюминиевый профиль (цвет RAL по выбору заказчика)
- Изготовление курительной кабины по индивидуальным размерам
- Высокие барные стулья (2 шт.)
- Лайтбокс (размер 600x400 мм)
- Изготовление курительной кабины без выброса воздуха наружу
- Несгораемый пол
- Выбор цвета панелей
- Возможность регулировки оборотов вентилятора

количество одновременно курящих	до 12 человек
объем фильтруемого воздуха	до 3000 м <sup>3</sup> /час
эффективность фильтрации	газов и запахов — 99,9%; аэрозолей — 98,50%
переключение режимов работы	автоматическое, с использованием устройства управления и датчика движения.
материалы кабины	каркас: окрашенный алюминиевый профиль наполнение: закаленное стекло, декоративный негорючий материал столешница: негорючий ламинированный материал
съемный накопитель для окурков	до 24 000 шт., объем — 2 бака по 53 л., материал — сталь оцинкованная.
напряжение	230 В; 50 Гц
потребляемая мощность, Вт:	
• в пассивном режиме	110
• в активном режиме	585
размеры кабины, мм (ШxВxГ)	3600x2200x1800
вес (нетто), кг	470
гарантия	1 год

## Курительная кабина «Септима»

### Комплектация:

- «Базис»: непрозрачные панели каркаса (за исключением верхней панели двери), без датчика движения, включение/выключение ручное принудительное, без бака-накопителя для окурков, комплектуется настольной бездымной пепельницей.
- «Норма»: полностью прозрачный каркас, включение/выключение автоматическое, накопитель для окурков, столик со встроенной пепельницей.
- «Премиум»: комплектация «Норма» + электростатический фильтр, лайтбокс.

### Опции

- Вторая пепельница на столешнице
- Матовый монолитный поликарбонат (вся поверхность или частично) по дизайну заказчика
- Окрашенный алюминиевый профиль (цвет RAL по выбору заказчика)
- Изготовление курительной кабины по индивидуальным размерам
- Высокие барные стулья (2 шт.)
- Лайтбокс (размер 600x400 мм)
- Изготовление курительной кабины без выброса воздуха наружу
- Несгораемый пол
- Выбор цвета панелей
- Возможность регулировки оборотов вентилятора



количество одновременно курящих	до 7 человек
объем фильтруемого воздуха	до 1500 м <sup>3</sup> /час
эффективность фильтрации	газов и запахов — 99,9%; аэрозолей — 98,50%
переключение режимов работы	автоматическое, с использованием устройства управления и датчика движения.
материалы кабины	каркас: окрашенный алюминиевый профиль наполнение: декоративные негорючие материалы столешница: негорючий ламинированный материал
количество пепельниц	1 (на столешнице)
съёмный накопитель для окурков, шт	до 12 000 шт., объем — 53 л., материал — сталь оцинкованная.
напряжение	230 В; 50 Гц
потребляемая мощность, Вт:	
в пассивном режиме	55
в активном режиме	280
размеры кабины, мм (ШxВxГ)	2300x2200x1650
вес (нетто), кг	215
гарантия	1 год



## Курительная кабина «Элемент-6 СП»

### Комплектация:

- «Норма»: полностью прозрачный каркас, включение/выключение автоматическое, накопитель для окурков, столик со встроенной пепельницей.
- «Премиум»: комплектация «Норма» + электростатический фильтр

### Возможные опции

- Раздвижная (откатная) дверь
- Вторая пепельница на столешнице
- Матовое закаленное стекло (вся поверхность)
- Тонированное закаленное стекло (полностью или частично по дизайну заказчика)
- Окрашенный алюминиевый профиль (цвет RAL по выбору заказчика)
- Изготовление курительной кабины по индивидуальным размерам
- Высокие барные стулья (2 шт.)
- Лайтбокс (размер 600x400 мм)
- Изготовление курительной кабины без выброса воздуха наружу
- Несгораемый пол
- Выбор цвета панелей
- Возможность регулировки оборотов вентилятора




для запыленных помещений

количество одновременно курящих	до 6 человек
объем фильтруемого воздуха	до 1500 м <sup>3</sup> /час
эффективность фильтрации	газов и запахов — 99,9%; аэрозолей — 98,50%
переключение режимов работы	автоматическое, с использованием устройства управления и датчика движения.
материалы кабины	каркас: окрашенный алюминиевый профиль наполнение: декоративные негорючие материалы столешница: негорючий ламинированный материал
количество пепельниц	одна пепельница на столешнице
съемный накопитель для окурков	до 12 000 шт., объем — 53 л., материал — сталь оцинкованная.
напряжение	230 В; 50 Гц
потребляемая мощность, Вт: в пассивном режиме в активном режиме	55 280
размеры кабины, мм (ШxВxГ)	2000x2200x1700
вес (нетто), кг	280
гарантия	1 год

## Курительная кабина «Элемент-14 СП»

### Комплектация:

- «Норма»: полностью прозрачный каркас, включение/выключение автоматическое, накопитель для окурков, столик со встроенной пепельницей.
- «Премиум»: комплектация «Норма» + электростатический фильтр



для запыленных помещений

### Опции

- Раздвижная (откатная) дверь
- Вторая пепельница на столешнице
- Матовое закаленное стекло (вся поверхность)
- Тонированное закаленное стекло (полностью или частично по дизайну заказчика)
- Окрашенный алюминиевый профиль (цвет RAL по выбору заказчика)
- Изготовление курительной кабины по индивидуальным размерам
- Высокие барные стулья (2 шт.)
- Лайтбокс (размер 600x400 мм)
- Изготовление курительной кабины без выброса воздуха наружу
- Несгораемый пол
- Выбор цвета панелей
- Возможность регулировки оборотов вентилятора

количество одновременно курящих	до 14 человек
объем фильтруемого воздуха	до 3000 м³/час
эффективность фильтрации	газов и запахов — 99,9%; аэрозолей — 98,50%
переключение режимов работы	автоматическое, с использованием устройства управления и датчика движения.
материалы кабины	каркас: окрашенный алюминиевый профиль наполнение: декоративные негорючие материалы столешница: негорючий ламинированный материал
количество пепельниц	одна пепельница на столешнице
съемный накопитель для окурков	до 24 000 шт., объем — 2 бака по 53 л., материал — сталь оцинкованная.
напряжение	230 В; 50 Гц
потребляемая мощность, Вт: в пассивном режиме в активном режиме	55 280
размеры кабины, мм (ШxВxГ)	3700x2200x1900
вес (нетто), кг	470
гарантия	1 год

## Стол для курения «Универсал»

### Комплектация:

- «Базис» — без датчика движения, вкл/выкл принудительное ручное, без бака-накопителя, комплектуется настольной бездымной пепельницей.
- «Норма» — включение/выключение автоматическое, накопитель для окурков, столик со встроенной пепельницей.
- «Премиум» — комплектация «Норма» + электростатический фильтр.

### Опции

- Вторая пепельница на столешнице
- Окрашенный алюминиевый профиль (цвет RAL по выбору заказчика)
- Высокие барные стулья (2 шт.)
- Лайтбокс (размер 600x400 мм)
- Выбор цвета панелей



объем фильтруемого воздуха	до 1500 м <sup>3</sup> /час
эффективность фильтрации	газов и запахов — 99,9%; аэрозолей — 98,50%
переключение режимов работы	принудительное, ручное
материалы стола	каркас: алюминиевый профиль наполнение: декоративный негорючий материал столешница: негорючий ламинированный материал
количество пепельниц	одна пепельница на столешнице
съёмный накопитель для окурков	до 12 000 шт., объем — 53 л., материал — сталь оцинкованная
напряжение	230 В; 50 Гц
потребляемая мощность, Вт:	
• в пассивном режиме	55
• в активном режиме	280
размеры стола, мм (ШxВxГ)	1070x2200x880
вес (нетто), кг	105
гарантия	1 год

## Стол для курения «КС-Альфа»



объем фильтруемого воздуха	до 1540 м <sup>3</sup> /час
эффективность фильтрации	газы, запахи и аэрозоли — свыше 70%
переключение режимов работы	автоматическое, с использованием устройства управления и датчика движения.
материалы стола	каркас: окрашенный алюминиевый профиль
количество пепельниц	встроенные, бездымные — 4 шт. материал — сталь нержавеющая полированная
съёмный накопитель для окурков	до 150 шт. каждый (всего 4 шт.)
напряжение	230 В; 50 Гц
потребляемая мощность, Вт: в активном режиме	200
размеры кабины, мм (ШхВхГ)	1200х2200х1200
вес (нетто), кг	85
гарантия	1 год

## Стол для курения «КС-4»



объем фильтруемого воздуха	до 1540 м <sup>3</sup> /час
эффективность фильтрации	газы, запахи и аэрозоли — свыше 70%
материалы стола	каркас: окрашенный алюминиевый профиль
количество пепельниц	встроенные, бездымные — 4 шт. материал — сталь нержавеющая полированная
съемный накопитель для окурков	до 150 шт. каждый (всего 4 шт.)
напряжение	230 В; 50 Гц
потребляемая мощность, Вт:	
• в пассивном режиме	200
• в активном режиме	
размеры кабины, мм (ШхВхГ)	1000х1350х800
вес (нетто), кг	70
гарантия	1 год





**КЛИМАТ ПРОФ**  
**КАЗАХСТАН**

☎: +7 (727) 356 - 5242; 📠: +7 (727) 356 - 5232  
✉: [info@climat-prof.kz](mailto:info@climat-prof.kz)  
[www.climat-prof.kz](http://www.climat-prof.kz)



**СовПлим**